

KJS-900-09 Ver. 9 化学物质管理等级一览表

- 当您回答“KJS-900(附件2)产品不含禁用物质证明书”时,请参考此文件。
- 请报告所有物质,包括未列入“禁止标准”的物质。

1. 含有禁止物质

【★】...不适用于该用途: 管理

管理等级	管理号码	物质名	禁止标准	CAS No.
禁止(A)	A01	镉及其化合物	禁止领先于均质的素材中的100ppm含有(一部分顾客:禁止领先于75ppm含有) ①禁止有意使用 ②禁止在生产过程中附着、混入、生成 ③禁止1个单位含量超过20ppm(对象:电池) ④包装材料中每种原材料中4物质(镉·铅·水银·六价铬)各含有率的总和必须在100ppm以下	7440-43-9 etc.
禁止(A)	A02	铅及其化合物	禁止领先于均质的素材中的1000ppm含有(一部分顾客:禁止领先于500ppm含有) ①禁止有意使用 ②禁止在生产过程中附着、混入、生成 ③聚氯乙烯电线的聚乙烯树脂皮膜中禁止超过300ppm ④禁止得到超过40ppm的含有(对象:电池) ⑤包装材料中每种原材料中4物质(镉·铅·水银·六价铬)各含有率的总和必须在100ppm以下 ⑥如有可能被儿童放入口腔的话,产品的质量中铅的含有率必须在500ppm以下	7439-92-1 etc.
禁止(A)	A03	水银及其化合物	禁止领先于均质的素材中的1000ppm含有 ①禁止有意使用 ②禁止在生产过程中附着、混入、生成 ③禁止1个单位含量超过5ppm(对象:电池) ④包装材料中每种原材料中4物质(镉·铅·水银·六价铬)各含有率的总和必须在100ppm以下	7439-97-6 etc.
禁止(A)	A04	六价铬及其化合物	禁止领先于均质的素材中的1000ppm含有 ①禁止有意使用 ②禁止在生产过程中附着、混入、生成 ③接触皮肤的皮革制品,或接触皮肤的皮革材料中,含有率不得超过皮革干燥总重量的3ppm ④包装材料中每种原材料中4物质(镉·铅·水银·六价铬)各含有率的总和必须在100ppm以下	10588-01-9 etc.
禁止(A)	A05	多溴化联苯类(PBB类)	禁止领先于均质的素材中的1000ppm含有 ①禁止有意使用 ②禁止在生产过程中附着、混入、生成	2052-07-5 etc.
禁止(A)	A06	多溴联苯醚类(PBDE, PBDEs类)	禁止领先于均质的素材中的1000ppm含有	36483-60-0 etc.
		十溴二苯醚(DecaBDE)	①禁止有意使用 ②禁止在生产过程中附着、混入、生成	1163-19-5
禁止(A)	A07	二(2-乙基己基)邻苯二甲酸酯(DEHP)	禁止领先于均质的素材中的1000ppm含有 ①禁止有意使用 ②禁止在生产过程中附着、混入、生成	117-81-7
禁止(A)	A08	邻苯二甲酸二己酯(DBP)	禁止领先于均质的素材中的1000ppm含有 ①禁止有意使用 ②禁止在生产过程中附着、混入、生成	84-74-2
禁止(A)	A09	邻苯二甲酸二丁酯(BBP)	禁止领先于均质的素材中的1000ppm含有 ①禁止有意使用 ②禁止在生产过程中附着、混入、生成	85-68-7
禁止(A)	A10	邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP)	禁止领先于均质的素材中的1000ppm含有 ①禁止有意使用 ②禁止在生产过程中附着、混入、生成	84-69-5
禁止(A)	A11	三取代有机锡化合物(TBTO, TBT类, TPT类除外)	①禁止有意使用 ②禁止在生产过程中附着、混入、生成 ③相对原材料的质量,锡元素的含有率不得超过1000ppm	1066-44-0 etc.
		三丁基锡氧化物(TBTO)		56-35-9
		三丁基锡类(TBT类)、三苯基锡类(TPT类)		56-36-0 etc.
禁止(A)	A12	二丁基二氯化锡化合物类(DBT类)	①禁止有意使用 ②禁止在生产过程中附着、混入、生成 ③相对原材料的质量,锡元素的含有率不得超过1000ppm	683-18-1 etc.

禁止 (A)	A13	二辛基锡化合物类 (DOT类)	和皮肤接触的纖維製品、皮革製品 【★】 ①禁止有意使用 ②禁止在生产过程中附着、混入、生成 ③相对原材料的质量, 锡元素的含有率不得超过1000ppm	26401-97-8 etc.
禁止 (A)	A14	多氯联苯类 (PCB类) 及特定代替品	①禁止有意使用 ②禁止在生产过程中附着、混入、生成	1336-36-3 etc.
禁止 (A)	A15	多氯化萘 (含1个以上氯原子)	①禁止有意使用 ②禁止在生产过程中附着、混入、生成	70776-03-3 etc.
禁止 (A)	A16	短链氯化石蜡 (SCCPs、炭链长10-13)	①禁止有意使用 ②禁止在生产过程中附着、混入、生成 ③交付货品总质量中, 含有率必须在1000ppm以下	85535-84-8 etc.
禁止 (A)	A17	氟族温室气体 (HFC, PFC, SF6)	①适用于单液发泡体及其部件 ②禁止在生产过程中附着、混入、生成	75-73-0 etc.
禁止 (A)	A18	全氟辛酸磺酸 (PFOS类) 及其盐类	①禁止有意使用 ②禁止在生产过程中附着、混入、生成 ③半成品, 成型品, 零部件中的超过1000ppm得到的含有的禁止 表面处理不足1 μg/m ² 的话是禁止	307-35-7 etc.
禁止 (A)	A19	多氯三联苯类 (PCT类)	①禁止有意使用 ②禁止在生产过程中附着、混入、生成 ③禁止得到超过50ppm的含有	61788-33-8 etc.
禁止 (A)	A20	石棉类	①禁止有意使用 ②禁止在生产过程中附着、混入、生成	77536-66-4 etc.
禁止 (A)	A21	特定芳香胺生成的偶氮染料与颜料	①禁止有意使用 ②禁止在生产过程中附着、混入、生成 ③作为特定胺超出30mg/kg (30ppm), 形成的偶氮染料禁止	92-67-1 etc.
禁止 (A)	A22	破坏臭氧层物质 (CFC, HCFC, HBFC, 四氯化碳等)	①禁止有意使用 ②禁止在生产过程中附着、混入、生成	75-69-4 etc.
禁止 (A)	A23	放射性物质	①禁止有意使用 ②禁止在生产过程中附着、混入、生成	7440-61-1 etc.
禁止 (A)	A24	甲醛	木材製品・部品、織物 【★】 ①木制品或者木材零部件 ②纺织品产品或者零部件 ③杂质: 禁止得到超过75ppm的含有	50-00-0
禁止 (A)	A25	2-(2'-羟基-3', 5'-二叔丁基苯基)-苯并三唑	①禁止有意使用 ②禁止在生产过程中附着、混入、生成	3846-71-7 36437-37-3
禁止 (A)	A26	富马酸二甲酯 (DMF)	①禁止有意使用 ②禁止在生产过程中附着、混入、生成 ③在成型品以及零部件里是超过0.1ppm得到的含有的禁止	624-49-7
禁止 (A)	A27	PFOA及其盐 PFOA相关物质	①禁止有意使用 ②禁止在生产过程中附着、混入、生成 ③PFOA及其盐: 含量超过0.025ppm PFOA相关物质: 总含量超过1ppm	335-67-1 etc.
禁止 (A)	A28	六溴环十二烷和所有主要非对映异构体 (HBCDD)	①禁止有意使用 ②禁止在生产过程中附着、混入、生成	25637-99-4 etc.
		化学物质的审查以及关于制造的限制的法律 第1种特定化学物质 (除了下列以外)		-
		六氯苯		118-74-1
		灭蚁灵		2385-85-5
		全氟辛基磺酰氟 (PFOSF)		307-35-7

禁止 (A)	A29	六氯-1,3-丁二烯 (HCBd)	①禁止有意使用 ②禁止在生产过程中附着、混入、生成	87-68-3
		艾氏剂		309-00-2
		狄氏剂		60-57-1
		异狄氏剂		72-20-8
		DDT		50-29-3
		可氯丹类		12789-03-6 etc.
		N, N' -二甲苯-p-苯二胺、 N -甲基-N' -二甲苯基-p-苯二胺 或者N, N' -二甲苯基-p-苯二胺		28726-30-9 etc.
		2, 4, 6 -三叔丁基苯酚		732-26-3
		2, 4, 6-tri-tert-butylphenol		143-50-0
		十氯酮		8001-35-2
		毒杀芬		10606-46-9
		开乐散		115-32-2
		五氯苯		608-93-5
		α-六氯环己烷		319-84-6
		β-六氯环己烷		319-85-7
		γ-六氯环己烷		58-89-9
		硫丹		115-29-7 etc.
		多氯正构烷烃 (要求碳数为10到13, 氯含量超过总重量48%)		18993-26-5 etc.
		六溴-1,1'-联苯		36355-01-8
		六溴二苯醚		31153-30-7 etc.
七溴二苯醚	68928-80-3 etc.			
四溴联苯醚	5436-43-1 etc.			
五溴联苯醚	60348-60-9 etc.			
禁止 (A)	A30	多环芳烃 (PAHs) 特定的8个物质 (REACH限制物质对象)	可能和人体皮肤或口腔内長時間或反复接触的製品 【★】 ①禁止有意使用 ②禁止在生产过程中附着、混入、生成 ③禁止橡胶或者塑料构成品为1ppm	50-32-8 192-97-2 56-55-3 218-01-9 205-99-2 205-82-3 207-08-9 53-70-3
禁止 (A)	A31	三异丙苯基磷酸酯 (PIP (3:1))	1. 禁止故意添加或使用 2. 禁止在生产过程中附着、混合或生产这些物质 【2021年9月4日以后禁止】 不适用于以下情况。 · 胶粘剂和密封剂的应用 (至2025年1月5日止) 润滑油和润滑脂的应用 · 再生塑料产地的含有率	68937-41-7
禁止 (A)	A32	氯化磷酸酯系阻燃剂 (3种)	①禁止有意使用 ②禁止在生产过程中附着、混入、生成	See below
1. 磷酸三(1, 3-二氯-2-丙基)酯 (TDCPP)		13674-87-8		
2. 磷酸三氯乙酯 (TCEP)		115-96-8		
3. 磷酸三氯丙酯 (TCPP)	13674-84-5			
禁止 (A)	A33	含9-14个碳原子的全氟羧酸 (C9-C14 PFCA)、 其盐类和C9-C14 PFCA 相关化合物	如果是C9-C14 PFCA (包括盐类), 其浓度必须低于25 ppb (0.025 ppm) 如果是C9-C14 PFCA相关物质的一个或多个组合, 总浓度必须低于260 ppb (有豁免)	See below
Perfluorononan-1-oic acid (PFNA)		375-95-1		
Nonadecafluorodecanoic acid (PFDA)		335-76-2		
Henicosafluoroundecanoic acid (PFUnDA)		2058-94-8		
Tricosafluorododecanoic acid (PFDoDA)		307-55-1		
Pentacosafluorotridecanoic acid (PFTrDA)		72629-94-8		
Heptacosafluorotetradecanoic acid (PFTDA)	376-06-7			
禁止 (B)	B01	劳动安全卫生法禁用物质 法第55条	①禁止有意使用 ②禁止在生产过程中附着、混入、生成	See below
联苯胺		92-87-5 etc.		
		黄磷 (白磷)		12185-10-3
禁止 (B)	B02	BNST (N-苯基苯胺与苯乙烯和2, 4, 4-三甲基戊烯的反应物)	①禁止有意使用 ②禁止在生产过程中附着、混入、生成	68921-45-9 etc.
禁止 (B)	B03	五氯苯硫酚 (PCTP)	在成型质量量中的含量必须小于1wt%	133-49-3
禁止 (B)	B04	铍及其化合物	①禁止有意使用 ②禁止在生产过程中附着、混入、生成	1304-56-9 etc.
禁止 (B)	B05	溴系阻燃剂 (PBB、PBDE、HBCDD 除外)	①禁止有意使用 ②禁止在生产过程中附着、混入、生成	126-72-7 etc.
禁止 (B)	B06	亚硒酸及其化合物	①禁止有意使用 ②禁止在生产过程中附着、混入、生成	7783-00-8 etc.
禁止 (B)	B07	高氯酸锂及其化合物	①禁止有意使用 ②禁止超过含有的限制价值0.006ppm含有	7791-03-9 etc.

禁止 (B)	B08	五氯苯酚 (PCP) 或者是那个盐或者酯	①禁止有意使用 ②禁止在生产过程中附着、混入、生成	87-86-5
禁止 (B)	B09	铋及其化合物	①禁止有意使用 ②禁止在生产过程中附着、混入、生成	7440-69-9 etc.
禁止 (B)	B10	有机锡化合物 (DBT, DOT之外的)	①禁止有意使用 ②禁止在生产过程中附着、混入、生成	18253-54-8 26636-01-1 etc.
禁止 (B)	B11	全氟己烷-1-磺酸及其盐 (PFHxS)	①禁止有意使用 ②全氟己烷磺酸及其盐类总量: 小于25ppb (0.000025 wt%) 或全氟己烷磺酸相关物质总量: 1000ppb (0.0001 wt%)。	355-46-4
禁止 (B)	B12	苯	①禁止有意使用 ②禁止在生产过程中附着、混入、生成	71-43-2
禁止 (B)	B13	三氧化二锡及其化合物	①禁止有意使用 ②禁止在生产过程中附着、混入、生成	1309-64-4 7440-36-0 etc.
禁止 (B)	B14	1, 1, 2- 三氯乙烷	①禁止有意使用 ②禁止在生产过程中附着、混入、生成	79-00-5
禁止 (B)	B15	氰化合物 (《毒物及剧毒物取缔法》中被指定的无机氰化物)	①禁止有意使用 ②禁止在生产过程中附着、混入、生成	542-62-1 etc.
禁止 (B)	B16	C. I. 碱性紫3	①禁止有意使用 ②禁止在生产过程中附着、混入、生成 ③禁止领先于均质的素材中的1000ppm含有	548-62-9
禁止 (B)	B17	CMR物质 致癌性 (Carc) · 变异原性 (Muta) · 生殖毒性 (Repr)	①禁止有意使用 ②禁止在生产过程中附着、混入、生成	-
禁止 (B)	B18	欧盟生物学方面 规则 未承认杀生活性物质 (EU-Biocidal Product. Regulation, BPR)	没被用对面向EEA的 (欧洲联盟, 冰岛, 挪威, 列支敦士登) 的零部件在欧洲联盟承认的残忍的活性物质 (抗菌、防霉) 禁止使用	-
禁止 (B)	B19	化学物质控制法 监控化学物质	①禁止有意使用 ②禁止在生产过程中附着、混入、生成	-
禁止 (B)	B20	三氯乙烯 (TCE)	①禁止有意使用 ②禁止在生产过程中附着、混入、生成	79-01-6
禁止 (B)	B21	2-甲氧基乙醇	禁止有意使用	109-86-4
禁止 (B)	B22	2-萘胺 (β-萘胺) 及其盐类	在材料中占0.1%的重量	-
禁止 (B)	B23	4-硝基联苯	在材料中占0.1%的重量	92-93-3
禁止 (B)	B24	双(氯甲基)醚	小于10000ppm	542-88-1
禁止 (B)	B25	4-氨基联苯和其盐类	在材料中占0.1%的重量	92-67-1
禁止 (B)	B26	铅碳酸盐 中性无水碳酸盐 双(碱)氢氧化三铅	禁止有意使用	598-63-0 1319-46-6
禁止 (B)	B27	硫酸铅 PbSO4 PbxSO4	禁止有意使用	7446-14-2 15739-80-7
禁止 (B)	B28	二微氧二丁基基硼烷 (DBB)	在材料中占0.1%的重量	75113-37-0
禁止 (B)	B29	氯仿	在材料中占0.1%的重量	67-66-3
禁止 (B)	B30	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	在材料中占0.1%的重量	79-34-5
禁止 (B)	B31	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	在材料中占0.1%的重量	630-20-6
禁止 (B)	B32	五氯乙烷	在材料中占0.1%的重量	76-01-7
禁止 (B)	B33	1, 1-二氯乙烷	在材料中占0.1%的重量	75-35-4
禁止 (B)	B34	三氯苯	在材料中占0.1%的重量	120-82-1
禁止 (B)	B35	亚甲基二苯基二异氰酸酯 (MDI) 包括以下特定的异构体 4, 4'-亚甲基二苯基二异氰酸酯 2, 4'-亚甲基苯基二异氰酸酯 2, 2'-亚甲基苯基二异氰酸酯	在材料中占0.1%的重量	26447-40-5 101-68-8 5873-54-1 2536-05-2
禁止 (B)	B36	乙酸汞 丙酸汞 2-乙基己基苯中的汞 癸酸汞 新癸酸汞 (苯基) 酯	如果这些物质的总和汞的浓度为0.01%(重量)	62-38-4 103-27-5 13302-0-6 13864-38-5 26545-49-3

禁止 (B)	B37	双(六氯环戊二烯)环辛烷 (得克隆TM)	禁止有意使用	-
禁止 (B)	B38	2-(2H-苯并三唑2-基)-4,6-二叔戊基苯酚(UV-328)	禁止有意使用	-
禁止 (B)	B39	全氟己酸(PFHxA)	禁止有意使用	-
禁止 (B)	B40	十溴二苯乙烷(DBDPE)	禁止有意使用	-
禁止 (B)	B41	磷酸三苯酯(TPP)	禁止有意使用	-
禁止 (B)	B42	中链氯化石蜡(MCCP, C14-17)	禁止有意使用	-
禁止 (B)	B43	添加型四溴双酚A(TBBPA)	禁止有意使用	-
禁止 (B)	B44	全氟烷基和多氟烷基物质(PFAS)	禁止有意使用	-
禁止 (B)	B45	三吡啶基氧化磷(TEPA)	可能接触人体皮肤的纖維製品以及使用该部品的場合 【★】 1. 禁止有意使用 2. 禁止在生产过程中附着、混入、生成	545-55-1
禁止 (B)	B46	氯化阻燃剂	1. 禁止有意使用 2. 塑料材料(不包括层压塑料线路板): 塑料材料中氯的总重量为0.1%(1,000 ppm) 3. 层压印刷电路板: 层压板中的氯含量为0.09%(900 ppm) 4. 用于外壳、连接器和包装模具的封装剂中的阻燃剂	115-96-8 etc.
禁止 (B)	B47	钹和它的化合物	禁止有意使用	-
禁止 (B)	B48	4-壬基酚	在材料中占0.1%的重量	-
禁止 (B)	B49	二恶英	禁止有意使用	-
禁止 (B)	B50	4,4'-丙烷-2,2-二基二苯酚; 双酚 A (又称 4,4'-异亚丙基二苯酚(双酚 A、双酚A、二酚基丙烷、2,2-双对羟苯基丙烷 BPA)	禁止有意使用	80-05-7 etc.
禁止 (B)	B51	单甲基四氯二苯甲烷 (商品名: Ugilec 141)	禁止有意使用	76253-60-6
禁止 (B)	B52	单甲基二氯二苯甲烷 (商品名: Ugilec 121、Ugilec 21)	禁止有意使用	81161-70-8
禁止 (B)	B53	一甲基二溴二苯基甲烷溴苄溴甲苯异构体混合物(DBBT)	禁止有意使用	99688-47-8
禁止 (B)	B54	八溴二苯醚 (又称八溴二苯醚)	禁止有意使用	32536-52-0

禁止 (S)	S01	聚氯乙烯(PVC)	包装材 【★】 1. 禁止有意使用 2. 禁止在生产过程中附着、混入、生成	9002-86-2
禁止 (S)	S02	邻苯二甲酸类(邻苯二甲酸苯基丁酯(DINP) 邻苯二甲酸二异壬酯(DIDP) 邻苯二甲酸二异癸酯(DNOP)	孩子入口玩具或育儿用品 【★】 1. 禁止有意使用 2. 禁止在生产过程中附着、混入、生成 3. 禁止DINP, DIDP, DNOP在均质的素材里得到合计超过1,000ppm的含有	28553-12-0 etc.
禁止 (S)	S03	砷及其化合物	木材(防腐剂) 【★】 1. 禁止有意使用 2. 禁止在生产过程中附着、混入、生成	7440-38-2 etc.
禁止 (S)	S04	镍及其化合物	1. 可能長時間接触皮膚、特定規制用途(作为手机設計的手提式電子機器外裝等) 2. 键盘和鼠标完成品的最外表面 3. 笔记本电脑的手腕放置区以及手机外壳的最外表面 4. 触摸式液晶显示板的表面 5. 禁止作为不锈钢、镍合金及镍电镀的使用 (超出镍放出率0.5 μg/cm ² /周的含有) 【★】	7440-02-0 etc.
禁止 (S)	S05	钴及其化合物 (氯化钴(II), 硫酸钴(II)等的)	包装材(干燥剂) 【★】 1. 禁止有意使用 2. 禁止在生产过程中附着、混入、生成	7440-48-4 etc.
禁止 (S)	S06	除短链氯化石蜡以外的氯化石蜡	印刷基板(PWB) 【★】 1. 禁止有意使用 2. 禁止在生产过程中附着、混入、生成	61788-76-9 etc.

禁止 (S)	S07	氯及其化合物 (Cl)	除短链氯化石蜡外的阻燃剂 【★】 ①禁止有意使用 ②禁止在生产过程中附着、混入、生成	7782-50-5 etc.
禁止 (S)	S08	全卤素化合物和卤素树脂	捆包材, 包装材 (塑胶), 树脂材料 【★】 1. 禁止有意使用 2. 禁止在生产过程中附着、混入、生成	7782-41-4 7726-95-6 7553-56-2 etc.
		卤有机化合物和卤聚合物		9002-84-0 etc.
		基于卤素的阻燃剂		79-94-7 etc.
		卤素聚合物 (不包括氟化树脂)		9002-85-1 etc.
禁止 (S)	S09	磷酸三 (2, 3-二溴丙基) 酯 (TRIS)	可能接触人体皮肤的纖維製品以及使用该部品的場合 【★】 1. 禁止有意使用 2. 禁止在生产过程中附着、混入、生成	126-72-7
禁止 (S)	S10	多环芳烃 (PAHs) 特定的10个物质	树脂材料/电源线 (可能直接、长期或短暂无重复接触人体皮肤或口腔的橡胶或塑料成分) 【★】 1. 禁止有意使用 2. 禁止在生产过程中附着、混入、生成 3. 树脂: 禁止得到PAHs18种合计超过200ppm的含有 4. 电源线: 禁止得到PAHs18种合计超过200ppm的含有	83-32-9 208-96-8 120-12-7 191-24-2 206-44-0 86-73-7 193-39-5 91-20-3 85-01-8 129-00-0
禁止 (S)	S11	仲丁威	木材防蟻剂、殺虫剂 【★】 1. 禁止有意使用 2. 禁止在生产过程中附着、混入、生成 3. 禁止领先于均质的素材中的1,000ppm含有	3766-81-2
禁止 (S)	S12	对二氯苯	木材防蟻剂、殺虫剂 【★】 1. 禁止有意使用 2. 禁止在生产过程中附着、混入、生成 3. 禁止领先于均质的素材中的1,000ppm含有	106-46-7
禁止 (S)	S13	毒死蜱	木材防蟻剂、殺虫剂 【★】 1. 禁止有意使用 2. 禁止在生产过程中附着、混入、生成 3. 禁止领先于均质的素材中的1,000ppm含有	2921-88-2
禁止 (S)	S14	十四烷	灯油、塗料 【★】 1. 禁止有意使用 2. 禁止在生产过程中附着、混入、生成 3. 禁止领先于均质的素材中的1,000ppm含有	629-59-4
禁止 (S)	S15	二噻磷	防蟻剂 【★】 1. 禁止有意使用 2. 禁止在生产过程中附着、混入、生成 3. 禁止领先于均质的素材中的1,000ppm含有	333-41-5
禁止 (S)	S17	杂酚油: 清洁油 杂酚油: 清洁油 石油蒸馏物 (煤焦油): 萘油 杂酚油, 杂酚醛 蒸馏物: 清洁油 馏分油 (煤焦油) 高温溢出: 重度葱油 葱油 焦油、碱、粗酚 杂酚油, 木质 碱性冷馏焦油, 提取残余物	木头 【★】 1. 禁止有意使用 2. 禁止在生产过程中附着、混入、生成	122384-78-5 84650-04-4 90640-80-5 90640-84-9 8021-39-4 65996-85-2 65996-91-0 8001-58-9 61789-28-4
禁止 (S)	S18	赤磷	禁止用于电气和电子部件的电气绝缘的树脂材料 *在回答磷的问题时, 请回答得让我们能够确定它是否是红磷	-

2. 含有削減物质

管理等级	管理号码	物质名	禁止標準	CAS No.
削減		(没有对象物质)		-

3. 管理物质

管理等级	管理号码	物质名	禁止標準	CAS No.
管理	C01	铊及其化合物		7440-28-0 etc.
管理	C02	磷和磷化合物(不包括红磷和黄磷)		7723-14-0 etc.
管理	C03	高度关注物质(SVHC)		-
管理	C04	chemSHERPA 受控物质		-
管理	C05	陶瓷纤维等(Zr-RCF)(RCF)		142844-00-6
管理	C06	乙醛	接着剂、防腐剂	75-07-0
管理	C07	甲苯	油性塗料、補修液、印刷油墨、油性接着剂、固定螺丝	108-88-3
管理	C08	二甲苯	油性塗料、補修液、印刷油墨、接着剂、農薬	1330-20-7
管理	C09	乙苯	塗料、補修液、油墨、接着剂	100-41-4
管理	C10	苯乙烯	苯乙烯樹脂、ASB, ASA, AES樹脂等原料、清漆	100-42-5
管理	C11	難分解性、生物蓄积性和具有毒性(PBTS)物质(vPvBs)		-
管理	C12	镁(化合物之外的)		7439-95-4
管理	C13	铜以及那个化合物		7440-50-8
管理	C14	钪以及那个化合物		7440-05-3
管理	C15	银以及那个化合物		7440-22-4
管理	C16	除六价铬以外的铬及其化合物		7440-47-3 etc.
管理	C17	长链4-[(十七氟壬烯基)氧基]苯甲酸化合物(LCPFAC)		-
管理	C18	矿物油		-
管理	C19	IEC62474中所列的适用物质		-
管理	C20	Brucine		357-57-3
管理	C21	二氧化硫		7647-01-0 10545-99-0 etc.

版本	创建日期	实施日期	作出的修正	修订页	批准人	核实人	筹备人
9	2023/10/18	2023/11/1	<p>[补充修正和删除]</p> <p>在禁用物质(管理等级B)中增加 4 种物质, 在受管理物质中增加 2 种物质:</p> <p>[修正]</p> <p>B51 甲基四氯二苯甲烷 (商品名: Ugilec 141)</p> <p>B52 单甲基二氯二苯基甲烷 (商品名: Ugilec 121、Ugilec 21)</p> <p>B53 单甲基二溴二苯基甲烷溴苯基溴甲苯异构体混合物 (DBBT)</p> <p>B54 八溴二苯醚 (又称八溴二苯醚)</p> <p>C20 布柔</p> <p>C21 二氯化硫</p> <p>[删除]</p> <p>S16 4,4'-丙烷-2,2-二基联苯酚; 双酚 A</p> <p>→与S16、B50为相同物质,我删除了S16并将其设为空号.</p>	5~7	德田	中里	中村